

Microphone Accessories

EN	2
CS	3
DK	4
DE	5
ES	6
ET	7
FI	8
FR	9
IS	10
IT	11
LT	12
LV	13
NL	14
NO	15
PL	16
PT	17
RU	18
SE	19

Peltor Lite-Com III with dynamic microphone

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 with headband

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 with helmet attachment

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 with headband

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 with helmet attachment

This product is intended for use only with a dynamic microphone.

For example, the Peltor **MT9** throat microphone or the **MTM6** safety mask microphone can be connected to the mike jack instead of the **MT7** microphone.

Accessories for the MT7 microphone

HYM1000 Mike Protector

Moisture and wind-tight and hygienic; protects the speech microphone and enhances its life span.

Packages of 5 metres, about 50 replacements.

M40/1 Wind muffler for speech microphones

Effective protection from wind noise; enhances the life span and protects the speech microphone. One per package.

Instruction Manual

For other information and data, see the **instruction manual for the Lite-Com III (FP3577)**

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III s dynamickým mikrofonem

446 MHz

MT7H7A430B

Headset Lite-Com III PMR 446 s hlavovým mostem

MT7H7P3E430B

Headset Lite-Com III PMR 446 s úchytem na helmu

430 MHz

MT7H7A440B

Headset Lite-Com III LPD 433 s hlavovým mostem

MT7H7P3E440B

Headset Lite-Com III PMR 433 s úchytem na helmu

Tento produkt je určen k používání pouze s dynamickým mikrofonem.
Ke konektoru mikrofonu lze místo mikrofonu **MT7** připojit např. mikrofon na hrdlo Peltor **MT9** nebo mikrofon bezpečnostní masky **MTM6**.

Příslušenství k mikrofonu MT7

HYM1000 Chráníč mikrofonu

Odolný proti vlhkosti a větru a také hygienický, chrání mikrofon a prodlužuje jeho životnost.

Balení 5 metrů, zhruba 50 výměnných částí.

M40/1 Tlumič větru pro mikrofony

Účinná ochrana před hlukem větru, prodlužuje životnost a chrání mikrofon.
Jeden kus v balení.

Návod k použití

Další informace a údaje najdete v **Návodu k použití headsetu Lite-Com III** (FP3577)

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III med dynamisk mikrofon

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 med issebøjle

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 med hjelmfæste

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 med issebøjle

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 med hjelmfæste

Dette produkt er udelukkende beregnet til dynamisk mikrofon.

Peltors strubemikrofon **MT9** eller mikrofon til åndedrætsværn **MTM6** kan f.eks. erstatte den almindelige mikrofon **MT7** og tilsluttes via mikrofontilslutningen.

Tilbehør til mikrofon MT7

HYM1000 Mike Protector - mikrofonbeskytter

Hygiejnisk fugt-og vindbeskyttelse, som effektivt beskytter talemikrofonen og forøger dens levetid.

Pakke med 5 meter til ca. 50 udskiftninger.

M40/1 Vindværn til talemikrofon

Effektiv beskyttelse mod vindsus. Beskytter talemikrofonen og forøger dens levetid. Leveres i et stykspakker.

Brugsanvisning

For yderligere information og data, se **brugsanvisningen til Lite-Com III** (FP3577)

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III mit dynamischem Mikrofon

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 mit Kopfbügel

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 mit Helmbefestigung

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 mit Kopfbügel

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 mit Helmbefestigung

Dieses Produkt ist ausschließlich für dynamische Mikrofone bestimmt.

Das normale Mikrofon **MT7** kann beispielsweise durch das Peltor Kehlkopfmikrofon **MT9** oder das Schutzmaskenmikrofon **MTM6** ersetzt werden, die dann an den Mikrofonanschluss anzuschließen sind.

Zubehör zum Mikrofon MT7

HYM1000 Mike Protector – Mikrofonenschutz

Schutz für das Sprechmikrofon, feuchtigkeits- und winddicht sowie hygienisch; verlängert die Lebensdauer.

Verpackung à 5 Meter, für ca. 50 Wechsel.

M40/1 Windschutz für Sprechmikrofone

Ein wirkungsvoller Schutz vor Windgeräuschen, schützt das Sprechmikrofon und verlängert seine Lebensdauer. Ein Schutz pro Verpackung.

Gebrauchsanweisung

Sonstige Informationen und Daten siehe die **Gebrauchsanweisung für Lite-Com III (FP3577)**.

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III

Con micrófono dinámico

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 con diadema

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 con sujeción para casco

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 con diadema

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 con sujeción para casco

Este producto está desarrollado solamente para micrófono dinámico.

Por ejemplo para el micrófono de garganta de Peltor **MT9**, o para el micrófono para máscara protectora **MTM6** que pueda sustituir al micrófono ordinario **MT7** y conectarse al enchufe del micrófono.

Accesorios para el micrófono MT7

HYM1000 Mike Protector – protección para micrófonos

Protección higiénica contra la humedad y el viento, que protege eficazmente y aumenta la vida de servicio de los micrófonos.

Envase de unos 5 metros para 50 sustituciones.

M40/1 Protección contra el viento para micrófonos

Eficaz protección contra el silbido del viento, que aumenta la vida de servicio y protege al micrófono. Se entrega con una unidad por paquete.

Instrucciones de uso

Para más información y datos ver **Las instrucciones de uso del Lite-Com III (FP3577)**

MT9



MT7




MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III koos dünaamilise mikrofoniga

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 koos peatoega

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 koos kiivrikinnitusega

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 koos peatoega

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 koos kiivrikinnitusega

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult koos dünaamilise mikrofoniga.
Mikrofoni **MT7** asemel võib mikrofonipistikusse ühendada näiteks kaelamikrofoni Peltor **MT9** või turvamaski mikrofoni **MTM6**.

Mikrofoni MT7 tarvikud

HYM1000 Mikrofonikaitse

Niiskus- ja tuulekindel ning hügieeniline, kaitseb kõnemikrofoni ja pikendab selle tööiga.

Pakendis on 5 meetrit, millest piisab umbes 50 asenduskorraks.

M40/1 Tuulesummuti kõnemikrofonile

Tõhus kaitse tuulemüra eest, pikendab kõnemikrofoni tööiga ja kaitseb seda. Pakendis on üks toode.

Kasutusjuhend

Lisateavet ja muud andmed leiate **Lite-Com III kasutusjuhendist** (FP3577)

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III dynaamisella mikrofonilla

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 päälakisangalla

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 kypäräkiinnikkeellä

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 päälakisangalla

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 kypäräkiinnikkeellä

Tämä tuote on tarkoitettu vain dynaamiselle mikrofonille.

Vakiomikrofoni **MT7** voidaan korvata esimerkiksi mikrofonilähtöön liitettävällä Peltorin kaulamikrofonilla **MT9** tai suojanaamarimikrofonilla **MTM6**.

Lisävarusteet mikrofoniin MT7

HYM1000 Mike Protector - mikrofonisuoja

Kosteus-, tuuli- ja hygieniasuoja, joka suojaa tehokkaasti ja pidentää puhemikrofonin kestoikää.

Pakkauksessa 5 metriä, riittää n. 50 vaihtoon.

M40/1 Tuulisuoja puhemikrofonille

Tehokas suoja tuulen kohinaa vastaan, pidentää kestoikää ja suojaa puhemikrofonia. Toimitetaan yhden suojan paketeissa.

Käyttöohje

Katso muut tiedot **Lite-Com III:n käyttöohjeesta** (FP3577).

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III avec microphone dynamique

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 avec serre-tête

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 avec attaches pour casque

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 avec serre-tête

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 avec attaches pour casque

Ce produit est uniquement prévu pour microphone dynamique. Par exemple le laryngophone Peltor **MT9** ou le microphone pour masque de protection **MTM6** peut remplacer le microphone standard **MT7** et se raccorder à la prise microphone.

Accessoires pour microphone MT7

HYM1000 Mike Protector – protection microphone

Protection hygiénique étanche au vent et à l'humidité qui protège efficacement et augmente la durée de vie du microphone pour parler.

Emballage de 5 mètres, pour env. 50 remplacements.

M40/1 Protection micro

Protection efficace contre le sifflement du vent qui accroît la longévité et protège le microphone pour parler. Livrée avec une protection par emballage.

Mode d'emploi

Pour de plus amples renseignements et caractéristiques, voir **mode d'emploi de la Lite-Com III (FP3577)**

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III með raddstýrðum hljóðnema

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 með höfuðspöng

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 með hjálmfestingu

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 með höfuðspöng

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 með hjálmfestingu

Þessi vara er eingöngu ætluð til notkunar með raddstýrðum hljóðnema. Sem dæmi má nefna að **MT9** Peltor hálshljóðnemi eða **MTM6** hjálmgrímuhljóðnemi geta komið í stað venjulegs **MT7** hljóðnema og tengst hljóðnematengingu.

Fylgibúnaður með MT7 hljóðnema

HYM1000 Mike Protector - hljóðnemahlíf

Vind-, regn- og hreinsihlíf sem veitir góða vernd og eykur líftíma hljóðnemans. Hver pakkning inniheldur u.þ.b. 5 metra lengju til um 50 skipta.

M40/1 Vindhlíf fyrir talnema

Virkar vel gegn vindgnauði. Eykur líftíma hljóðnemans og hlífir honum. Í hverjum pakka er ein hlíf.

Leiðbeiningar um notkun

Aðrar upplýsingar og gögn, sjá **notkunarleiðbeiningar með Lite-Com III (FP3577)**

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III con microfono dinamico

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 con bardatura temporale

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 con attacco per elmetto

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 con bardatura temporale

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 con attacco per elmetto

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con un microfono dinamico.

Ad esempio, è possibile collegare all'apposita presa il microfono a gola **MT9** o il microfono per maschera protettiva **MTM6** Peltor in sostituzione del microfono standard **MT7**.

Accessori per microfoni MT7

HYM1000 Mike Protector - protezione per microfoni

Protezione igienica, contro vento e umidità, che offre una protezione efficace e aumenta la durata del microfono per parlare.

Confezione da 5 metri per circa 50 sostituzioni.

M40/1 Paravento per microfoni per parlare

Abbatte efficacemente il brusio del vento, aumenta la durata e protegge il microfono per parlare. Ogni confezione contiene un pezzo.

Istruzioni per l'uso

Per maggiori informazioni e dati, vedere le **istruzioni per l'uso di Lite-Com III (FP3577)**.

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III su dinaminiumi mikrofonu

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 su galvos juosta

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 su tvirtinimo prie šalmo priedu

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 su galvos juosta

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 su tvirtinimo prie šalmo priedu

Šis gaminys skirtas naudoti tik su dinaminiumi mikrofonu.

Pvz., Peltor **MT9** burnos mikrofoną arba **MTM6** apsauginį kaukės mikrofoną galima prijungti prie mikrofono jungties vietoj **MT7** mikrofono.

MT7 mikrofono priedai

HYM1000 Mike Protector

Higieniška apsauga nuo drėgmės ir vėjo; apsaugo pokalbių mikrofoną ir pailgina jo naudojimo trukmę.

5 metrų paketas, pakanka maždaug 50 kartų.

M40/1 Pokalbių mikrofonų apsauga nuo vėjo

Efektyviai apsaugo nuo vėjo triukšmų, pailgina eksploataavimo laiką ir apsaugo pokalbių mikrofoną. Vienas vnt. pakete.

Darbo vadovas

Daugiau informacijos ir duomenų žr. **Lite-Com III darbo vadove** (FP3577)

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III ar dinamisko mikrofonu

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 ar galvas stiepli

MT7H7P3E430B

Pie ķiveres stiprināms Lite-Com III PMR 446

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III PMR 433 ar galvas stiepli

MT7H7P3E440B

Pie ķiveres stiprināms Lite-Com III PMR 433

Šo izstrādājumu paredzēts izmantot tikai ar dinamisko mikrofonu.
Piemēram, Peltor **MT9** kakla mikrofonu vai **MTM6** drošības maskas mikrofonu var pievienot nevis **MT7** mikrofonam, bet mikroфона ligzdai.

MT7 mikroфона piederumi

HYM1000 Mikroфона aizsargierīce

Higiēniska, aizsargā runas mikrofonu no mitruma un vēja un paildzina tā ekspluatācijas laiku.

Pakā ir 5 m, aptuveni 50 nomaīņas reizēm.

M40/1 Vēja radīto trokšņu slāpētājs runas mikrofoniem

Efektīva aizsardzība pret vēja radītajiem trokšņiem; aizsargā runas mikrofonu un paildzina tā ekspluatācijas laiku. Katrā pakā ir viens slāpētājs.

Lietošanas pamācība

Papildu informācijai un datiem skatiet "Life-Com III (FP3577) lietošanas pamācību".

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III met dynamische microfoon

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 met hoofdbeugel

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 met helmbevestiging

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 met hoofdbeugel

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 met helmbevestiging

Dit product is uitsluitend bedoeld voor een dynamische microfoon.

Als alternatief voor de normale microfoon **MT7** kunt u bijvoorbeeld keelmicrofoon **MT9** of schildmicrofoon **MTM6** van Peltor op de microfooningang aansluiten.

Toebehoren van microfoon MT7

HYM1000 Mike Protector - mikrofoonhoes

Hygiënische vocht- en windwerende hoes die de levensduur van de spraakmicrofoon wezenlijk verlengt.

Verpakking per 5 meter, toereikend voor ca. 50 vervangingen.

M40/1 Windkap voor spraakmicrofoon

Efficiënte windkap, verlengt de levensduur en beschermt de spraakmicrofoon.

Eén kap per verpakking.

Gebruiksaanwijzing

Overige informatie en gegevens: zie de **Gebruiksaanwijzing van de Lite-Com III (FP3577)**

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III med dynamisk mikrofon

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 med hodebøyle

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 med hjelmfeste

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 med hodebøyle

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 med hjelmfeste

Dette produktet er kun beregnet på bruk med dynamisk mikrofon.

Peltor strupemikrofon **MT9** eller beskyttelsesmaskemikrofon **MTM6** kan for eksempel erstatte den ordinære mikrofonen **MT7** og kobles til mikrofonuttaket.

Tilbehør til mikrofon MT7

HYM1000 Mike Protector – mikrofonvern

Fukt- og vindtett. Beskytter talemikrofonen hygienisk og effektivt, og øker levetiden.

En pakning på 5 meter, nok til ca. 50 bytter.

M40/1 Vindbeskyttelse for talemikrofon

Effektivt mot vindsus, øker levetiden og beskytter talemikrofonen. Leveres med én beskyttelse per pakning.

Bruksanvisning

For mer informasjon og produktdata, se **bruksanvisningen for Lite-Com III (FP3577)**.

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III z mikrofonem dynamicznym

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 z pałąkiem

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 z mocowaniem do kasku

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 z pałąkiem

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 z mocowaniem do kasku

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z mikrofonem dynamicznym.

Na przykład, zamiast mikrofonu **MT7** do gniazda mikrofonowego można podłączyć laryngofon **MT9** lub maskowy mikrofon bezpieczeństwa **MTM6** firmy Peltor.

Aksesoria do mikrofonu **MT7**

HYM1000 Oslona mikrofonu

Higieniczna, odporna na wilgoć i działanie wiatru osłona ochronna zakładana na mikrofon, przedłużająca jego żywotność.

Opakowanie zawiera 5 metrów osłony i starcza na około 50 wymian.

M40/1 Oslona przeciwwiatrowa mikrofonu

Zapewnia efektywną ochronę przed hałasem powodowanym przez wiatr oraz przedłuża żywotność mikrofonu. Opakowanie zawiera jedną sztukę.

Instrukcja obsługi

Więcej informacji i danych można znaleźć w **instrukcji obsługi ochronnika słuchu Lite-Com III (FP3577)**.

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III com microfone dinâmico

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 com arco craniano

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 com suporte de capacete

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 com arco craniano

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 com suporte de capacete

Este produto destina-se apenas a microfone dinâmico.

Por exemplo, o laringofone **MT9** ou o microfone de máscara protectora **MTM6** da Peltor podem substituir o microfone normal **MT7** e ser ligados à tomada de microfone.

Acessórios para o microfone MT7

HYM1000 Mike Protector - protecção de microfone

Protecção higiénica contra a humidade e o vento, protege com eficácia e aumenta a vida útil do microfone de voz.

Embalagem com 5 metros, cerca de 50 mudas.

M40/1 Protecção contra o vento para microfone de voz

Protecção eficaz contra o zumbido do vento, protege e aumenta a vida útil do microfone de voz. Entregue com um protector por embalagem.

Instruções de utilização

Para mais informação e dados, consultar as instruções de utilização de **Lite-Com III** (FP3577)

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III с электродинамическим микрофоном

446 МГц

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 с дужкой

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 с креплением к каске

430 МГц

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 с дужкой

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 с креплением к каске

Данное устройство предназначено для использования только с электродинамическим микрофоном.

Так, в отличие от **MT7**, ларингофон Peltor **MT9** или микрофон для защитной маски **MTM6** могут быть подключены к обычному микрофону.

Дополнительные принадлежности для микрофона **MT7**

HYM1000 Защитная подушечка микрофона

Гигиеническая подушечка позволяет защитить микрофон от влаги и ветра, что обеспечивает длительный срок службы.

В комплект входит 5 м подушечки, достаточной для примерно 50 замен.

M40/1 Подушечка для защиты микрофонов от ветра

Служат для эффективной защиты микрофонов от сильного ветра, что обеспечивает длительный срок службы. В комплект поставки входит одна подушечка.

Руководство по эксплуатации

Подробную информацию и технические характеристики см. в руководстве по эксплуатации **Lite-Com III** (FP3577)

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000



Peltor Lite-Com III med dynamisk mikrofon

446 MHz

MT7H7A430B

Lite-Com III PMR 446 med hjässsbygel

MT7H7P3E430B

Lite-Com III PMR 446 med hjälmfäste

430 MHz

MT7H7A440B

Lite-Com III LPD 433 med hjässsbygel

MT7H7P3E440B

Lite-Com III PMR 433 med hjälmfäste

Denna produkt är avsedd endast för dynamisk mikrofon.

Exempelvis Peltor strupmikrofon **MT9** eller skyddsmaskmikrofon **MTM6** kan ersätta den ordinarie mikrofonen **MT7** och anslutas till mikrofonuttaget.

Tillbehör till mikrofon MT7

HYM1000 Mike Protector - mikrofonskydd

Hygientape som effektivt skyddar talmikrofonen mot fukt och vind och ökar livslängden.

Förpackning om 5 meter för ca. 50 byten.

M40/1 Vindskydd för talmikrofon

Effektivt skydd mot vindbrus, ökar livslängden och skyddar talmikrofonen.

Levereras med ett skydd per paket.

Bruksanvisning

För övrig information och data se **bruksanvisning för Lite-Com III** (FP3577)

MT9



MT7



MTM6



M40/1



HYM1000





Canada

Aearo Canada

7115 Tomken Road
Mississauga, ON L5S 1X7
905-795-0700
peltor_communications@aearo.com

England

Aearo Ltd, First Avenue, Poynton, Cheshire

England, SK12 1FJ
Tel. +44 (0)1625 878320, Fax. +44 (0)1625 877348
ukinfo@aearo.co.uk

France

Aearo LPE SA, 300 rue Marcel Paul, 94500 Champigny sur Marne, France

Tel. +33 1 48 85 20 88, Fax. +33 1 48 85 39 43
frinfo@aearo.fr

Germany

Informationsbuero Aearo GmbH

Postfach 10 06 12, D-76260 Ettlingen
Ottostr. 1, D-76275 Ettlingen, Germany
Tel. +49 (0)7243 7611-0, Fax. +49 (0)7243 7611-18
deinfo@aearo.de

Italy

Aearo Srl,

Via Boccaccio 37, 20090 Trezzano sul Naviglio, Italia
Tel. +39 (02) 48402625, Fax. +39 (02)48402616
itinfo@aearo.it

Spain

Aearo Proteccion Laboral S.A

C/Balmes 152 7º 2ª, 08008 Barcelona, Spain
Tel. +34 900 99 44 80, Fax. +34 900 99 44 79
esinfo@aearo.es

Sweden

Peltor AB, Box 2341, Malmstengatan 19

SE-331 02 Värnamo, Sweden
Tel. +46 (0)370 65 65 65, Fax. +46 (0)370 65 65 99
info@peltor.se

Switzerland

Walter Gyr AG, Bachstrasse 41, 8912 Obfelden, Switzerland

Tel. +41 (0)1761 5372, Fax +41 (0)1761 9715

USA

Aearo Company

5457 W. 79th Street
Indianapolis, IN 46268
317-692-6666
peltor_communications@aearo.com

Peltor AB

Box 2341, SE-331 02 Värnamo, Sweden
Tel. +46 (0)370-69 42 00, Fax +46 (0)370-151 30
email: info@peltor.se Internet: www.peltor.se

Member of the Aearo group